

jfm-ujis.lua を使用

luaotfload による feature との共存状況 (非埋め込み版)

注: 表示はビューワによって実際に用いられるフォントに依存します。

expt feature: 剥 剥
jp78 feature: 辻 辻
hwid feature: アイヰ アイヰ
文字クラスが変わらないので幅も変わらない。
nalt feature: 男
trad feature: 医学 醫學
sups feature: 注¹注¹ 注¹注¹
文字クラスが変わらないので幅も変わらない。
liga feature: か[◦]き[◦]く[◦]け[◦]こ[◦] か[◦]き[◦]く[◦]け[◦]こ[◦]
なぜかうまくいかない。
vert feature: あ(ㇿ), い あへ(ㇿ), い
縦組み時に気にすればいいか。

あいうえお

「あいうえお 全角下がりが正しい ('boxbdd' のテスト 1)

'boxbdd' のテスト 2: 「」正しい実装ならば 2 本の罫線の間は全角幅

differentjfm による挙動の違い

differentjfm=small (小さい方)

Ma-Ma:)• (12.5pt), Ma-Mb:)• (12.5pt), Mb-Mb:)• (12.5pt),

Ma-Ga:)• (16.25pt), Ma-Gb:)• (16.25pt), Mb-Gb:)• (16.25pt)

differentjfm=large (大きい方)

Ma-Ma:)• (12.5pt), Ma-Mb:)• (15.0pt), Mb-Mb:)• (12.5pt),

Ma-Ga:)• (17.5pt), Ma-Gb:)• (17.5pt), Mb-Gb:)• (17.5pt)

differentjfm=average (default, 平均)

Ma-Ma:)• (12.5pt), Ma-Mb:)• (13.75pt), Mb-Mb:)• (12.5pt),

Ma-Ga:)• (16.875pt), Ma-Gb:)• (16.875pt), Mb-Gb:)• (16.875pt)

differentjfm=both (両方挿入)

Ma-Ma:)• (12.5pt), Ma-Mb:)• (17.5pt), Mb-Mb:)• (12.5pt),

Ma-Ga:)• (21.25pt), Ma-Gb:)• (21.25pt), Mb-Gb:)• (21.25pt)