

例文は ZR さんのブログ記事「ipamjm パッケージでアレしてみた」*1より引用.

標準状態では……

渡邊 さんとか 渡邊 さんとか。

IVS 処理コードをここで読み込んだ .

邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊=
 邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊
 邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊=邊

「=」は MJ 番号を直接指定していたところなので、とりあえず無視している。なぜか邊 (U+2B7EA) の IVS が機能していないようだが、フォント側にその記述がない、ということ？

渡邊さんとか 渡邊さんとか。

IPA MJ 明朝

文字	Unicode	IVS
邊	U+9089	邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
邊	U+908A	邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊 8 9 10 11 12 13 14 15 16
邊	U+2B7EA	

小塚明朝 Pr6N R

文字	Unicode	IVS
邊	U+9089	邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
邊	U+908A	邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊 0 1 2 3 4 5 6 7
	U+2B7EA	

花園明朝 A

文字	Unicode	IVS
邊	U+9089	邊邊邊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
邊	U+908A	邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
邊	U+2B7EA	

*1 <http://d.hatena.ne.jp/zrbabbler/20131214/1387029624>